



XX 组

病例 1 患者，？性别，？岁，？侧股骨颈骨折




A.术前正、侧/?位X线片，显示X X X; B.术后正、侧/?位X线片，显示X X X; C.术后?个月正、侧/?位X线片，显示X X X;



E. 术后?月X线片显示X X X

病例 2 患者，？性别，？岁，？侧股骨颈骨折



A.术前正、侧/?位X线片，显示X X X; B.术后正、侧/?位X线片，显示X X X; C.术后?个月正、侧/?位X线片，显示X X X;

批注 [1]: 必须有组别名称，否则无法送审。

批注 [2]: 图片分辨率必须达 300 以上，以保证印刷品质。
不要 PNG 格式的图片，可以是 JPG 或 BMP 格式，原图必须与插入文档的图片保持一致。

批注 [3]: 每个病例的图题必须有年龄、性别、疾病名称(侧别)。

批注 [4]: 图下标须另起行 撰写，单独录入，不能与图片本身融合在一起!!!

批注 [5]: 插入文档后需裁剪掉过多的黑边，原图可不裁剪。

批注 [6]: 技术前、术后、术后几个月的时间顺序依次插入，同一时间点的图片，按 X 线片、CT、CT 三维重建及 MRI 顺序插入。


批注 [7]: 同一时间点的正、侧位 X 线片说明需合并。



E. 术后? 月 X 线片显示 X X X X

XX 组

病例 1 患者, ? 性别, ? 岁, ? 侧股骨颈骨折




A



B



C



D

A.术前正、侧/? 位X线片, 显示X X X; B.术后正、侧/? 位X线片, 显示X X X; C.术后? 个月正、侧/? 位X线片, 显示X X X;




E. 术后? 月 X 线片显示 X X X X

病例 2 患者, ? 性别, ? 岁, ? 侧股骨颈骨折

批注 [8]: 论文分组时, 同一组所有图片依病例 1、病例 2、病例 3 次序分别插入文档。

批注 [9]: 另一组图片插入新建文档, 文件名示例: XX 组 图片。




A



B




C



D

A.术前正、侧/? 位X线片，显示X X X; B.术后正、侧/? 位X线片，显示X X X; C.术后? 个月正、侧/? 位X线片，显示X X X;



E. 术后? 月X线片显示X X X X